


PLAST LÆNSEPUMPER (STEMPEL)

fabrikat Tuote

model	til-& afgang	varenr
600	1"	22001060



PLAST MEMBRAN LÆNSEPUMPER:


fabrikat: Henderson

model	til-& afgang	kap. pr 60 slag	varenr
Mk V	1.1/2"	50 ltr	22007005
Chimp	1"	30 ltr	22007010

reserveedel	Mk V	Chimp	Tuote
tilgangsventil afgangsventil membran	sæt 22007705	sæt 22007805	22001102
			22001103
dækselpakning	22007704		
monteringsdæksel for gennem skot el. dæk	22007710		

PLAST LÆNSEPUMPER (STEMPEL): fabrikat Tren

komplet med studs og 80 cm slange			
model	længde	kap. pr 60 slag	varenr
610	35 cm	18 ltr	22009610
612	55 cm	30 ltr	22009612
614	75 cm	48 ltr	22009614
616	100 cm	60 ltr	22009616



MESSING LÆNSEPUMPER (STEMPEL): fabrikat Skuldstad


model	længde	til- & afgang	cylinder	kap pr. 60 slag	varenr
1	58 cm	1.1/4"	2.1/2"	60 ltr	22014010
1A	40 cm	1.1/4"	2.1/2"	30 ltr	22014013
2	55 cm	1.1/4"	2.1/2"	55 ltr	22014020
2A	31 cm	1.1/4"	2.1/2"	40 ltr	22014023
2B	31 cm	3/4"	1.3/8"	9 ltr	22014026
6	70 cm	3/4"	1.3/8"	25 ltr	22014060
6B	50 cm	3/4"	1.3/8"	17 ltr	22014066
med forkrønet top og 130 mm flange					
3	51 cm	1.1/4"	2.1/2"	50 ltr	22014030

MESSING PANTRYPUMPE: fabrikat: Skuldstad

model P-15	varenr
22024150	
højde af håndtag : 60 mm	tilgang : 3/4"
højde af hane : 110 mm	cylinder diam : 35 mm
længde under bord : 310 mm	kap. pr. 60 slag : 60 ltr

MESSING OLIESUGEPUMPE: model 3060/4860

med til- og afgangsslange	22029860
---------------------------	----------



spulenuffe for motor	22029900
slangestuds for spulenuffe	22029902




VINGEPUMPER:

model	til- & afgang	køp. pr. 60 dobbeltslag	varenr
0	1/2"	12 ltr	22042000
1	3/4"	18 ltr	22042001
2	1"	28 ltr	22042002
3	1.1/4"	37 ltr	22042003

LÆNSEPUMPER 12V:

gph	model	varenr
500	PA-017-1	22030500
600	PA-017-2	22030600
700	PA-017-3	22030700
1000	PA-017-4	22031000



FENDERPUMPER: fabrikat: Polyform

til fædere, bøjer o.s.v.	22107000
nippel for sømme	22107002



minifodpumpe	22090100
--------------	----------

MANDEHULSDÆKSLER:

aluminium m/plastlåg	22117777
----------------------	----------

PØSE (MED KOVS) & SPANDE:

Sr.	galv pøs	galv spand
5 ltr	22151050	
10 ltr	22151100	22161100
14 ltr		22161140
18 ltr		22161180



ASKESPANDE:

med låg	galv.
små (15 ltr)	22162100
store (30 ltr)	22162200

PLAST DUNKE: m/skruelåg

indhold	varenr
5 ltr	22178050

LINESTAMP: muredaljer

ltr	varenr
65	22169650
90	22168900

PLAST TRAGTE:

Sr.	varenr
10 cm	22187010
15 cm	22187015
20 cm	22187020
med høj kant	
22 cm	22187522
løssi	22184995



MARINE-TOILET: Broydon Boy

beskrivelse	varenr
skål af porcelæn låg af emaljeret plast (skål og afgang vendbare) dybde : 405 mm bredde : 423 mm højde : 324 mm vægt : 11,8 kg	22209010
monteringsæt bestående af: 2 skydeventiler, 2 bordgennemføringer og 2 slangestuds for hhv til- & afgang	22209015
reservedelssæt bestående af flg. pakninger, etc.: skål-pakning, øvre dobbeltventil for pumpe, pumpeafgangsventil, stømpakning (O-ring), bundhjerterventil, pumpestangspakning og pumpestangsstøddæmper	22209030
løs pumpe løst toiletsæde 22209600	22209500
dele for monteringsæt: 1/2" mess. skydeventil 15628013 1.1/4" mess. skydeventil 15628032 1/2" mess. bordgennemføring 15626013 1.1/4" mess. bordgennemføring 15626032 1/2" x 3/4" mess. slangestuds 15629013 1.1/4" x1.1/4" mess. slangestuds 15629032	

ILDSLUKKERE: fabrikat (ASTER)

PULVERSLUKKERE			
effektive mod brand i: brandbare væsker brandbare gasarter metaller glødebrand i organisk materiale stærkstrømsinstallationer			
model	str	arm.	varenr
4031G	2-kgs	m/beslag	22284031
4041G	6-kgs	m/beslag	22284041
tankvognsbeslag f/6-kgs			22284042

NB: skal indleveres for opladning

NYLON BRANDSLANGE: godkendt af Søfartsstyrelsen

løse slanger			slanger m/koblinger		
dian	vægt/mtr	varenr	slange - C-storz	7,5 mtrs	15 mtrs
1.1/2"	270 gram	22457038	1.1/2" - messing	22457738	22458538
2"	325 gram	22457050	2" - messing	22457750	22458550
			1.1/2" - letmetal	22458738	22459538
			2" - letmetal	22458750	22459550

SLANGESKABE: glasfiberarmeret plast,
m/forstærkninger i dør & bagside

størrelse	varenr
400 x 500 x 160 mm	22474050
600 x 700 x 260 mm	22476070

Dato :

STORZ-KOBLINGER: "C" størrelse (= 100 mm udv. diam)

trykkoblinger (normalt i sæt @ 2 stk)			
f/slange	lgd af studs	messing	letmetal
1"	52 mm	22504225	22509225
1.1/4"	52 mm	22504232	22509232
1.1/2"	52 mm	22504238	22509238
2"	52 mm	22504250	22509250

fastkoblinger med indvendigt rørgvind (muffe)		
gevind	messing	letmetal
1"	22514225	22519225
1.1/4"	22514232	22519232
1.1/2"	22514238	22519238
2"	22514250	22519250

fastkoblinger med udvendigt rørgvind (nippel)		
gevind	messing	letmetal
1"	22524225	22529225
1.1/4"	22524232	22529232
1.1/2"	22524238	22529238
2"	22524250	22529250

slutdæksler med kæde	
messing	22534200
letmetal	22539200

KOBLINGSNØGLE:

for "A", "B" og "C" Storz	varenr 22539900
---------------------------	-----------------

STRÅLE-RØR & -SPIDSER:

beskrivelse	varenr
UNIFIRE tågestrålerør med forkr. gumibeskyttelseskappe. Trinløs indstilling. Godkendt af Søfartsstyrelsen med C-Storz i letmetal med C-Storz i messing	22561830 22561831
glat messing C-rør m/plastbelægning løs spids m/12 mm dyse	22564760
luftvæmsstrålespids, messing med 1" rørgvind. Giver sætlet eller spredt stråle	22564767
hanerør m/afspærings- og brus-hane, letmetal med mellemrør af kunststof	22564788
svært tågestrålerør ASTER, messing med C-Storz. Godkendt af Søfartsstyrelsen	22564845
glat C-rør med mellemrør af kunststof. Løs spids m/12 mm dyse. Strålerør og Storz af letmetal	22569791